



Berrettini per bimbi prematuro

Modelli di Carissa Browning

Ecco semplici istruzioni per questi deliziosi berrettini per neonati prematuri; usando i materiali che sono segnati di seguito otterrai questi berretti:

Materiale: piccole quantità di filato morbido in lana nei colori pastello o a tua scelta. In genere con un gomitolo da 50 gr. se ne ottengono due e mezzo finiti.

Ferri a doppia punta (quelli per le calze) da mm. 3 o 3,25, leggere le etichette dei filati per regolarsi. 1 ago da lana per fissare i fili. I berretti sono lavorati in tondo.

Campione: 6,5 – 7 m. = cm. 2,50

Misure finali: circonferenza circa 28 / 30,5 cm.

Istruzioni:

1. Avviare 72 maglie in modo morbido ed elastico
2. Unire in tondo e distribuire le maglie in modo uniforme su 3 o 4 ferri a doppia punta
3. Bordo: lavorare a coste 1/1 (1 dir. 1 rov.) per 3 – 4 cm.
4. Continuare a maglia rasata fino a quanto misura circa 11,5 cm. dall'inizio del lavoro
5. Formare la corona:
 - giro 1: *6 diritti, 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (63 m.)
 - giro 2: lavorare a diritto
 - giro 3: *5 diritti, 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (54 m.)
 - giro 4: lavorare a diritto
 - giro 5: *4 diritti, 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (45 m.)
 - giro 6: lavorare a diritto
 - giro 7: *3 diritti, 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (36 m.)
 - giro 8: lavorare a diritto
 - giro 9: *2 diritti, 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (27 m.)
 - giro 10: lavorare a diritto
 - giro 11: *1 dir., 2 m. ins. a dir* ripetere per tutto il giro (18 m.)
 - giro 12: lavorare a diritto
 - giro 13: *2 m insieme a dir* ripeti per tutto il giro. Avrai 9 maglie.
6. Tagliare il filo lasciando una coda lunga; infilarla nell'ago e passarla attraverso le maglie rimanenti, tirando bene per chiudere la parte superiore del berretto. Nascondere le estremità con cura.

Quelle sopra sono le istruzioni di base per un berrettino tipo, semplice e a maglia rasata. Se volete cimentarvi con qualche divertente punto o in due colori, ecco qui sotto le specifiche:



Modello Lilla con buchini

Giro 1-3 = diritto

Giro 4 = *1 m. dir, 2 m. ins., 1 gettato, 3 m. dir.* ripetere da * a * fino alla fine del giro

Giro 5-7 = diritto

Giro 8 = *4 dir., 2 m. ins., 1 gettato* ripetere da * a * fino alla fine del giro

Ripetere i giri da 1 a 8 ancora due volte.

Continuare con le istruzioni per le diminuzioni come sopra



Modello rosa con il Cuore

Giro 1-3 = diritto

Giro 4 = *6 dir, 1 m. rov., 5 m. dir. * ripetere da * a * fino alla fine del giro

Giro 5 = *5 dir, [1 rov., 1 dir.] due volte, 3 m. dir.* rip.fino alla fine del giro

Giro 6 = *4 dir, [1 rov, 1 dir] tre volte, 2 dir.* rip.fino alla fine del giro

Giro 7, 9, 11 = *3 dir, [1 rov, 1 dir] quattro volte, 1 dir.* rip. fino alla fine del giro

Giro 8, 10 = *2 dir, [1 rov. 1 dir] cinque volte, rip.fino alla fine del giro

Giro 12 = *4 dir, [1 rov., 3 dir.] due volte* fino alla fine del giro

Lavorare ancora 12 giri a diritto

Continuare con le istruzioni per le diminuzioni come sopra



Modello turchese con diamante (o rombo)

Giro 1-3: diritto

Giro 4, 12: [6 dir., 1 rov., 5 dir.] ripetere fino alla fine

Giro 5, 11: [5 dir., 1 rov., 1 dir., 1 rov., 4 dir.] rip. fino alla fine

Giro 6, 10: [4 dir., 1 rov., 3 dir., 1 rov., 3 dir.] rip. fino alla fine

Giro 7, 9: [3 dir., 1 rov., 5 dir., 1 rov., 2 dir.] rip. fino alla fine

Giro 8: [2 dir., 1 rov., 7 dir., 1 rov., 1 dir.] rip. fino alla fine

Proseguire con 12 giri a diritto.

Continuare con le istruzioni per le diminuzioni come sopra.



Modello a righe

Iniziare come per gli altri modelli con il bordo a coste con il filato A, in seguito passare al filato B senza tagliare il filo del primo. Fare 2 giri completi con il colore B, scambiare i colori e fare 2 giri con il colore A, alternandoli ogni 2 giri. I fili devono essere incrociati sul dietro del lavoro, in modo tale che non appaiano sul davanti. Proseguire in questo modo per 24 giri, in seguito procedere con le diminuzioni come già spiegato, sempre alternando i due colori. Volendo si può anche terminare con il solo colore principale usato per il bordo.



Modello a coste

Montare 72 m. e unire in tondo. Lavorare a coste 2 x 2 (2 dir. 2 rov.) per 30 giri.

Diminuzioni:

giro 1: [2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov.ins.] ripetere tutto il giro = 63 m.

giro 2: [2 dir, 2 rov, 2 dir, 1 rov]

giro 3: [2 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov.ins.] = 54 m.

giro 4: [2 dir, 2 rov, 1 dir, 1 rov.]

giro 5: [2 dir, 2 rov, 2 rov.ins.] = 45 m.

giro 6: [2 dir, 3 rov.]

giro 7: [2 dir, 1 rov, 2 rov.ins.] = 36 m.

giro 8: [2 dir, 2 rov.]

giro 9: [2 dir.ins, 2 rov.ins] = 18 m.

giro 10: [2 dir.ins fino alla fine del giro] = 9 m.

Tagliare il filo e con l'ago chiudere tutte le maglie e fissarle sul rovescio.